



	Código	Descripción
<b>EQUIPOS PARA BAÑOS (SECADORAS PARA MANOS AUTOMÁTICAS)</b>		
	iBSP	Secadora para manos modelo iBlast inteligente autoajutable a voltaje 110 / 220, Carcasa de acero inoxidable pulido. Seca en 17 segundos <b>3 años de garantía, incluye motor y resistencia</b>
	XLW	Secadora para manos modelo Xlerator, carcasa en aleación de zinc, acabado en color blanco. Seca en 17 segundos. 127 v. <b>Garantía limitada por 5 años.</b>
	XLGR	Secadora para manos modelo Xlerator, automática, carcasa en aleación de zinc, acabado en color grafito. Seca en 17 segundos, 127 v. <b>Garantía limitada por 5 años</b>
	XLC	Secadora para manos modelo Xlerator, automática, carcasa en aleación de zinc, acabado en cromo alto brillo. Seca en 17 segundos, 127 v. <b>Garantía limitada por 5 años</b>
	XLSB	Secadora para manos modelo Xlerator, automática, carcasa en acero inoxidable. Seca en 17 segundos. 127 v. <b>Garantía limitada por 5 años.</b>
	XLBW	Secadora para manos modelo Xlerator, automática, carcasa en resina termoplástica BMC color blanco. Seca en 17 segundos. 127 v. <b>Garantía limitada por 5 años</b>
	HOIL	Secadora para manos modelo HOIL automática, en plástico resistente LEXAN* color blanco Seca en 40 segundos. 127 v <b>Garantía limitada por 5 años</b>
	TH-ABS	Secadora para manos modelo Thin Air automática, en polímero (ABS) color blanco. Control ajustable de velocidad y sonido. Seca en 15 segundos. 127 v Consumo de energía 950 watts (calor activado) – 300 watts (calor desactivado) <b>Garantía limitada por 5 años</b>

1

	Código	Descripción
<b>EQUIPOS PARA BAÑOS (SECADORAS PARA MANOS AUTOMÁTICAS)</b>		
	TH-SB	Secadora para manos modelo Thin Air automática, en acero inoxidable pulido (mate). Control ajustable de velocidad y sonido. Seca en 15 segundos. 127 v Consumo de energía 950 watts (calor activado) – 300 watts (calor desactivado) <b>Garantía limitada por 5 años</b>
	HFDBL	Secadora para manos modelo FD automática, carcasa en acero color blanco 127 v Seca en 17 segundos. <b>Garantía limitada por 2 años</b>
	HFDA B	Secadora para manos modelo FD automática, carcasa en acero inoxidable, acabado al alto brillo. Seca en 17 segundos. 127 v. <b>Garantía limitada por 2 años</b>
	FDEMB	Secadora para manos modelo FD automática, EcoMo Carcasa en policarbonato ABS color blanco, Seca en 17 segundos 127 v. <b>Garantía limitada por 3 años</b>
	FDEMP	Secadora para manos modelo FD EcoMo automática, carcasa en policarbonato ABS color plata, Seca en 17 segundos 127 v. <b>Garantía limitada por 3 años</b>
	DAB14G	Secadora para manos Dyson modelo Airblade automática, carcasa en policarbonato ABS, color gris, con filtro HEPA purificador de aire. Seca en 17 segundos 127 v. <b>Garantía limitada por 5 años</b>
	DVW	Secadora para manos Dyson modelo Airblade V automática, carcasa en policarbonato ABS, color blanco, con filtro HEPA purificador de aire. Seca en 17 segundos 127 v. <b>Garantía limitada por 5 años Surtido bajo pedido</b>

2

	Código	Descripción
<b>EQUIPOS PARA BAÑOS (SECADORAS PARA MANOS AUTOMÁTICAS)</b>		
	DVN	Secadora para manos Dyson modelo Airblade V automática, carcasa en policarbonato ABS, color níquel, con filtro HEPA purificador de aire. Seca en 17 segundos 127 v. <b>Garantía limitada por 5 años</b>
	DTC	Dyson Airblade Tap. Despachador de agua y secadora de manos por sensor para montaje directo al lavabo, poste corto. Acero inoxidable. Seca en 17 segundos <b>Garantía limitada por 5 años</b>
	DTL	Dyson Airblade Tap. Despachador de agua y secadora de manos por sensor para montaje directo al lavabo, poste largo. Acero inoxidable. Seca en 17 segundos <b>Garantía limitada por 5 años</b>
	8111167B	Copt'Air (sensor) - Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos - Nivel acústico: 80 dB - Anti vandálico: carcasa de aluminio IK10. Potencia nominal: 1000 W - Alimentación: 110-127 V / 60 Hz acabado: blanco - Dim: L.232 x H.285 x P.196 mm <b>3 años de garantía</b>
	8111168G	Copt'Air (sensor) - Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos - Nivel acústico: 80 dB - Anti vandálico: carcasa de aluminio IK10. Potencia nominal: 1000 W - Alimentación: 110-127 V / 60 Hz acabado: gris metálico - Dim: L.232 x H.285 x P.196 mm <b>3 años de garantía</b>
	8111377N	Copt'Air (sensor) - Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos - Nivel acústico: 80 dB - Anti vandálico: carcasa de aluminio IK10. Potencia nominal: 1000 W - Alimentación: 110-127 V / 60 Hz acabado: negro - Dim: L.232 x H.285 x P.196 mm <b>3 años de garantía</b>

	Código	Descripción
<b>EQUIPOS PARA BAÑOS (SECADORAS PARA MANOS AUTOMÁTICAS)</b>		
	8111056	Sup'Air (sensor) - Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos Anti vandálico: carcasa de ABS IK9 - Nivel acústico: 75 dB - Potencia nominal: 1200 W - Alimentación: 110-127 V / 60 Hz - Acabado: blanco - Dim : L 216 x H 292 x P 195 mm <b>3 años de garantía</b>
	8111057	Sup'Air (sensor) - Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos Anti vandálico: carcasa de ABS IK9 - Nivel acústico: 75 dB - Potencia nominal: 1200 W - Alimentación: 110-127 V / 60 Hz - Acabado: gris metalizado - Dim : L 216 x H 292 x P 195 mm <b>3 años de garantía</b>
	811341	Ouragan (sensor) - Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos - Nivel acústico: 78 dB - Anti vandálico: acero pintado - Potencia nominal: 2500 W - Alimentación: 110/127 V / 60 Hz - Acabado: blanco - Dim. : L.267 x H.240 x P.200 mm <b>2 años de garantía</b>
	811378	Ouragan (sensor) - Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos - Nivel acústico: 78 dB - Anti vandálico: acero cromado - Potencia nominal: 2500 W - Alimentación: 110/127 V / 60 Hz - Acabado: blanco - Dim. : L.267 x H.240 x P.200 mm <b>2 años de garantía</b>
	811791B	Exp'Air (sensor) - Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos - Anti vandálico: carcasa de aluminio - Iluminación de la zona de secado - Filtro de cobre bactericida incluido - Depósito de recepción del agua con una capacidad de 600 ml - Dos acabados: blanco - Dim. : L.343 x H.430 x P.237 mm <b>3 años de garantía</b>

	Código	Descripción
<b>EQUIPOS PARA BAÑOS (SECADORAS PARA MANOS AUTOMÁTICAS)</b>		
	811822G	Exp'Air (sensor) - Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos - Anti vandálico: carcasa de aluminio - Iluminación de la zona de secado - Filtro de cobre bactericida incluido - Depósito de recepción del agua con una capacidad de 600 ml - Dos acabados: gris metalizado - Dim. : L.343 x H.430 x P.237 mm <b>3 años de garantía</b>
	811962	Stell'Air (sensor) - Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos - Nivel acústico: 73 dB - Anti vandálico: carcasa de ABS IK10 - Iluminación de la zona de secado - Filtro de cobre bactericida incluido - Depósito de recepción del agua con una capacidad de 1 L - Potencia nominal: 800 W - Alimentación: 110/127 V / 60 Hz - CE - Clase II - P44 - Acabado: blanco - <b>3 años de garantía</b> - Dim. : L.340 x H.531 x P.262 mm
	811963	Stell'Air (sensor) Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos - Nivel acústico: 73 dB - Anti vandálico: carcasa de ABS IK10 - Iluminación de la zona de secado - Filtro de cobre bactericida incluido - Depósito de recepción del agua con una capacidad de 1 L - Potencia nominal: 800 W - Alimentación: 110/127 V / 60 Hz - CE - Clase II - IP44 - Acabado: gris metalizado - <b>3 años de garantía</b> Dim. : L.340 x H.531 x P.262 mm
<b>ACCESORIOS PARA HABITACIONES (LÁMPARA Y PURIFICADOR)</b>		
	DPC	Ventilador y purificador el único que limpia el aire de toda la estancia de manera eficaz.
	DCSYS	Potente lámpara de trabajo con luz blanca cálida. Diseñada para uso en espacios relajantes. Flujo luminoso (lúmenes): 650 Iluminancia (lux): 648 Eficacia (Lm/W): 54 Vida útil de los LED (horas): 144 000

	Código	Descripción
<b>ACCESORIOS PARA BAÑOS (Jaboneras automáticas para jabón y gel antibacterial)</b>		
	ANJ80	Despachador automático (con sensor) para jabón líquido o gel sanitizante. Aplica 1 ml., cerradura de seguridad, capacidad: 800 ml. Funciona con 4 baterías "AA" (no incluidas) Dim.: 11.2x11x16.2 cm
	APS-1000A	Dispensador blanco automático para jabón líquido /gel sanitizante base alcohol, Material: ABS blanco, capacidad: 1000 ml. rellenable, aplicación regulable 1.2-1.5 ml., cerradura de seguridad, opera con 6 baterías AA (no incluidas) o adaptador para corriente (no incluido) Medidas 12.5 x 13.20 x 26 cm
	ATD-1000A	Despachador automático para jabón líquido y gel sanitizante, material ABS blanco, capacidad 1000 ml. rellenable, aplica 1.2 ml., cerradura de seguridad, opera con 6 baterías AA (no incluidas), alerta de baja carga de baterías, Dim.: 13x13x27 cm.
	SFB1200A	Dispensador automático para jabón líquido / gel sanitizante base alcohol Material: plástico ABS blanco, incluye ventana central color humo que permite ver el nivel del jabón del interior Funciona con 4 pilas tipo C (no incluidas) o adaptador para corriente en 110 v. (no incluido) Capacidad: 1200 ml. rellenable, Medidas: 15.5 x11.5x 28 cm
	8441449A	YALIS AUTOMÁTICA ESPUMA (TAMBIEN HAY OPCION PARA JABÓN) 1000 ml. Material ABS blanco. Utiliza 4 baterías 1,5 V. LR14 (no incluidas) Dimensión L.158 x H296 x P106 mm
	8441766A	YALIS AUTOMÁTICA ESPUMA 1000 ml. Material ABS negro. Utiliza 4 baterías 1,5 V. LR14 (no incluidas) Dimensión L.150 x H296 x P106 mm



	Código	Descripción
<b>ACCESORIOS PARA BAÑOS (Jaboneras automáticas para jabón y gel antibacterial)</b>		
	844397A	SAPHIR AUTOMÁTICA 1100 ml. Material ABS blanco, jabón gel, compatible con gel antibacterial. Utiliza 4 baterías AA (no incluidas). Dimensión L.140 x H235 x P107 mm
	8441767MN	ISSIS 300 ml. Material ABS blanco, manual compatible con gel antibacterial. Dimensión L.75 x H202 x P58 mm
	8441768MB	ISSIS 300 ml. Material ABS blanco / negro, manual compatible con gel antibacterial. Dimensión L.75 x H202 x P58 mm
	844253M	SAVINOX 450 ml. Acero inoxidable Brillante grado 304. Dimensión L.90 x H169 x P115 mm
	844098M	CRYSTAL 450 ml. Material ABS blanco, jabón gel, compatible con gel antibacterial. Dimensión L.110 x H155 x P99 mm
<b>ACCESORIOS PARA BAÑOS (Jaboneras automáticas y manuales para jabón y gel antibacterial)</b>		
	844479M	CLEANLINE GEL 700 ml. Material ABS blanco, jabón gel, compatible con gel antibacterial. Dimensión L.110 x H206 x P106 mm
	844731MG	CLEANLINE GEL 700 ml. Material ABS gris metálico, jabón gel, compatible con gel antibacterial. Dimensión L.110 x H206 x P106 mm
	8441379MN	CLEANLINE GEL 700 ml. Material ABS negro, jabón gel, compatible con gel antibacterial. Dimensión L.110 x H206 x P106 mm

7





	Código	Descripción
<b>ACCESORIOS PARA BAÑOS (Jaboneras automáticas y manuales para jabón y gel antibacterial)</b>		
	844478M	CLEANLINE ESPUMA 700 ml. Material ABS blanco. Rellenable: Dimensión L.110 x H206 x P106 mm
	844732MG	CLEANLINE ESPUMA 700 ml. Material ABS gris metal / negro. Rellenable Dimensión L.110 x H206 x P106 mm
	8441378MN	CLEANLINE ESPUMA 700 ml. Material ABS gris metal / negro. Rellenable Dimensión L.110 x H206 x P106 mm
	ANJ80A	Despachador de plástico (ABS) cromado, manual para jabón espuma (para rellenar) Capacidad: 800 ml. Medidas L 85 mm.x A 103 mm. x H 208 mm.
	APS-1000M	Dispensador blanco manual para jabón líquido /gel sanitizante base alcohol Material: plástico ABS blanco, incluye una llave de sistema de bloqueo / desbloqueo Capacidad: 1000 ml., aplica. 1.2 ml Medidas: 11.40 x 11.10 x 23.20 cm
	ATD-1000MW	Despachador para jabón manual, material ABS blanco, capacidad: 1000 ml. rellenable, cerradura de seguridad, Dim.: 11x11x19 cm.
	ATD-1000MWB	Despachador para jabón manual, material ABS humo, capacidad: 1000 ml. rellenable, cerradura de seguridad, Dim.: 11x11x19 cm.
	ATD-1000M	Despachador para jabón manual, material ABS blanco, capacidad: 1000 ml. rellenable, cerradura de seguridad, Dim.: 11x11x23 cm.



	Código	Descripción
<b>ACCESORIOS PARA BAÑOS (Jaboneras automáticas y manuales para jabón y gel antibacterial)</b>		
	844738M	RUBIS 800 ml. Material ABS, jabón gel, compatible con gel antibacterial. Dimensión L.105 x H207 x P87 mm
	844254B	SAVINOX 850 ml. Acero inoxidable Brillante / mate, grado 304. Dimensión L.105 x H182 x P115 mm
	844304M	SAVINOX 850 ml. Acero inoxidable Brillante / mate, grado 304. Dimensión L.105 x H182 x P115 mm
	844102	CRYSTAL 1000 ml. Material ABS, jabón gel, compatible con gel antibacterial. Dimensión L.110 x H245 x P99 mm
<b>ACCESORIOS PARA BAÑOS (DESPACHADORES DE PAPEL HIGIÉNICO)</b>		
	899602	CLEANLINE JUNIOR, Material ABS blanco (Bob. 200 m. máximo) dimensiones: L. 245 x H275 x P120 mm.
	899603	CLEANLINE JUMBO, Material ABS blanco (Bob. 400 m. máximo) dimensiones: L. 285 x H320 x P120 mm.
	899734G	CLEANLINE JUNIOR, Material ABS gris metal / negro (Bob. 200 m. máximo) dimensiones: L. 245 x H275 x P120 mm.
	8991380N	CLEANLINE JUNIOR, Material ABS gris metal / negro (Bob. 200 m. máximo) dimensiones: L. 245 x H275 x P120 mm.



	Código	Descripción
<b>ACCESORIOS PARA BAÑOS (DESPACHADORES DE PAPEL HIGIÉNICO)</b>		
	899735G	CLEANLINE JUMBO, Material ABS gris metal (Bob. 400 m. máximo) dimensiones: L. 285 x H320 x P120 mm.
	8991381N	CLEANLINE JUMBO, Material ABS gris metal (Bob. 400 m. máximo) dimensiones: L. 285 x H320 x P120 mm.
	899955	YALIS JUMBO, Material ABS Blanco (Bob. 500 m. máximo) dimensiones: L. 310 x H334 x P123 mm.
		Dispensador ABS Para papel sanitario en rollo de 9" Llave de seguridad Dimensiones: 27x12x27 cm.
	899954	YALIS PH MIXTO MINI, Material ABS Blanco, para un rollo de higiénico tradicional o para 2 paquetes de servilletas tradicional, máximo una altura de 150 mm. Dimensiones: L. 155 x H177 x P135 mm.
	8991110	JUNIOR INOX Material acero inoxidable grado 304 (Bob. 200 m. máximo) dimensiones: L. 246 x H282 x P120 mm.
	ANJ118	Dispachador en acero inoxidable Para papel sanitario en rollo de 9" Llave de seguridad Dimensiones: 26.0x 11.8 x 26.5 cm
	899623	JUMBO INOX Material acero inoxidable grado 304 (Bob. 400 m. máximo) dimensiones: L. 290 x H326.5 x P120 mm.
	ANJ117	Dispachador Jumbo en acero inoxidable satinado (mate) para papel sanitario en rollo de 12" Medidas L 350 mm.x A 128 mm. x H 360 mm.

10



	Código	Descripción
<b>ACCESORIOS PARA BAÑOS (DESPACHADORES DE PAPEL HIGIÉNICO)</b>		
	ANJ117A	Despachador Jumbo de acero inoxidable brillante para papel sanitario en rollo de 12" Medidas L 350 mm.x A 128 mm. x H 360 mm.
	FB-506A	Despachador en acero inoxidable mate para papel sanitario en rollo de 9" Llave de seguridad Dimensiones: 25.4x11.5x 26.5 cm.
	899439	JUNIOR METAL Material metal blanco (Bob. 200 m. máximo) dimensiones: L. 246 x H282 x P120 mm.
	899440	JUMBO METAL Material metal blanco (Bob. 400 m. máximo) dimensiones: L. 290 x H326.5 x P120 mm.
<b>ACCESORIOS PARA BAÑOS (DESPACHADORES DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS)</b>		
	899604	CLEANLINE ZIG ZAG (toalla interdoblada o sanitas) material ABS blanco (400 - 600 toallas) dimensiones L.220 x H.310 x P.220 mm
	899733G	CLEANLINE ZIG ZAG (toalla interdoblada o sanitas) material ABS gris metal / negro (400 - 600 toallas) dimensiones L.220 x H.310 x P.220 mm
	8991382N	CLEANLINE ZIG ZAG (toalla interdoblada o sanitas) material ABS gris metal / negro (400 - 600 toallas) dimensiones L.220 x H.310 x P.220 mm
	ATD-500B	Despachador de toalla interdoblada para 300 piezas Material: ABS Color: blanco / humo Llave de seguridad diseño único que asegura que la toalla salga una por una Dimensiones: 26x14.3x20.8 cm.
	ATD-500B	Dispensador de toalla interdoblada Material: ABS Color: Humo Llave de seguridad Dimensiones: 27.5x10.5x20 cm.

11

	Código	Descripción
<b>ACCESORIOS PARA BAÑOS (DESPACHADORES DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS)</b>		
	APS-500B	Dispensador de toalla interdoblada Material: ABS Color: Humo Llave de seguridad Dimensiones: 27.5x10.5x20 cm.
	APS-500W	Dispensador de toalla interdoblada para 300 piezas Material: ABS Color: blanco Llave de seguridad Diseño único que asegura que la toalla salga una por una Dimensiones: 26x14.3x20.8 cm.
	899605	CLEAN LINEA MECHA ( toalla fluido céntrico o papel mecha) material ABS blanco (450 formatos ) dimensiones L.220x H.310 x P.220 mm
	899956	YALISS MECHA MAXI ( toalla fluido céntrico o papel mecha) material ABS blanco ( 450 formatos ) dimensiones L.260x H.305 x P.240 mm
	899845	CLEANTECH PRECORTE PARA TOLLA EN ROLLO dimensiones L.309x H.398 x P.252 mm
	APS-13WM	Dispensador de toalla en rollo máximo Ø.21 cm. ancho máx.21 cm. Material: ABS cubierta blanca Llave de seguridad, Ventana para monitorear el nivel de papel, Dim: 35.2x25.2x27.2 cm.
	FB-518AS	Despachador de acero inoxidable satinado (mate) / brillante paratoalla interdoblada Medidas: L 100*A 283* H 365 mm
	FB-519A	Dispensador de acero inoxidable mate para toalla interdoblada Llave de seguridad Dimensiones 10x28.3x36.5 cm.
	899797	ESSUIE-MAINS (toalla interdoblada o sanitas) material acero inoxidable grado 304 (400 à 700 toallas) dimensiones L.240 x H.400 x P.123 mm

	Código	Descripción
<b>ACCESORIOS PARA BAÑOS (DESPACHADORES DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS)</b>		
	899617	ESSUIE-MAINS (toalla interdoblada o sanitas) material metal blanco (400 à 700 toallas) dimensiones L.240 x H.400 x P.123 mm
<b>ACCESORIOS PARA BAÑOS (CAMBIADORES DE PAÑALES)</b>		
	CPP100H	Cambiador de pañales horizontal en HDPM blanco L 87 cm x A 44.5 cm x H 39 cm
	CPP100V	Cambiador de pañales vertical en HDPM blanco L 49.5 cm x A 81.3 cm x H 77.5 cm
	CPAH	Cambiador de pañales horizontal carcasa en acero inoxidable 304 L 87.8 cm x A 39.7 cm x H 43.1 cm
	FN-200EH02	Cambiador de bebe Ultra Horizontal
	FN-5410339H	Cambiador de pañales horizontal/acero Sin marco para Montaje en Superficie
	FN100SC-R	Cambiador de pañales horizontal/acero Con marco empotrable
	FN-100SSC-SM	Cambiador de pañales horizontal/acero Con marco montaje en superficie

13

	Código	Descripción
<b>ACCESORIOS PARA BAÑOS (CAMBIADORES DE PAÑALES)</b>		
	8991453	CAMBIADOR HORIZONTAL material polietileno de alta densidad de 6mm platinas de anclaje a pared de acero de 4 mm, reforzado longitudinalmente con mecanismo de bisagra de acero cilíndrica y accionamiento neumático, peso máximo 20 Kg. dimensiones L.895 x H.508 x P.490 mm.
	8991454	CAMBIADOR VERTICAL material polietileno de alta densidad de 6mm Platinas de anclaje a pared de acero de 4mm, reforzado longitudinalmente con mecanismo de bisagra de acero cilíndrica y accionamiento neumático, peso máximo 20 Kg. Dimensiones L.560 x H.900 x P.890 mm.
<b>BACTERIA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, COMPOSTA, DEGRADACIÓN DE HIDROCARBUROS</b>		
	Bi1	BRICK Degrada materia orgánica, aceite y grasa en trampas de grasa desde 50 L hasta 1 m3. Barra de 907 gr.
	Bo5	BLOCK Degrada materia orgánica, aceite y grasa en trampas de grasas, en cárcamos desde 1 m3 hasta 30 m3, lagunas de oxidación y PTAR. Barra de 4.54 Kg.
	Bo14	BLOCK Degrada materia orgánica, aceite y grasa en cárcamos desde 30 m3, lagunas de oxidación y PTAR. Caja Con una Barra de 13.6 Kg.
	GW19	Bacteria líquida, degrada materia orgánica, aceite y grasa en trampas de grasa (dosificación manual o con bomba dosificadora) en drenajes o céspedes de lavabos y/o regaderas. Listo para usar. Bidón con 19 L.
	GW19C	Bacteria líquida concentrada, degrada materia orgánica, aceite y grasa en trampas de grasa (dosificación manual o con bomba dosificadora) en drenajes o céspedes de lavabos y/o regaderas. Bidón con un galón (3.785 L)

14



	Código	Descripción
<b>BACTERIA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, COMPOSTA, DEGRADACIÓN DE HIDROCARBUROS</b>		
	DE-CC	Degrada materia orgánica, aceite y grasa en trampas de grasa, cárcamos, lagunas de oxidación y PTAR, aeróbica/anaeróbica. Cubeta con 25 bolsas de 453 gr., 11.33 Kg.
	500G	Acelera composta, lodo y estiércol. Cubeta con 30 bolsas 13.5 Kg.
	400G	Degrada hidrocarburos derramados en tierra – bio-remediación de suelos- Cubeta c/ 30 bolsas 13.5 Kg
	AVZM2	Enzimas y polímero para degradar y aglomerar derrames hidrocarburos en agua. Cubeta con 30 bolsas 13.5 Kg.
<b>TRAMPAS PARA INSECTOS VOLADORES (MOSQUITOS Y OTROS INSECTOS)</b>		
	DT2000XLP	Trampa para mosquitos (zancudos) e insectos voladores Atrayente de CO <sub>2</sub> . Para utilizarse en Interior / Exterior (evitar el contacto con agua) Color Negro. Cobertura hasta 4000 m <sup>2</sup> . Conectar a Corriente 110-127 v, foco de 7 w <b>Incluye un juego de focos para reemplazo</b>
	DT1260	Trampa para mosquitos (zancudos) e insectos voladores cobertura hasta 2000 m <sup>2</sup> , Incluye un práctico soporte de poste para un fácil ajuste. Atrayente de CO <sub>2</sub> . Interior / Exterior (evitar el contacto con agua). Color Negro, Conectar a corriente 110-127 v foco de 7 w <b>Incluye 2 focos para reemplazo</b>
	DT1100	Trampa para mosquitos (zancudos) e insectos voladores cobertura hasta 2000 m <sup>2</sup> , Para utilizarse en Interior / Exterior. (evitar el contacto con agua) Color Negro. Opción de montaje en pared. Conectar a corriente 110-127 v foco de 7 w Incluye cadena colgante y soporte de pared. <b>Incluye 2 focos para reemplazo</b>
	DT160	Trampa para mosquitos (zancudos) e insectos voladores cobertura hasta 1000 m <sup>2</sup> Atrayente de CO <sub>2</sub> . Para utilizarse en Interior / Exterior (evitar el contacto con agua). Color Negro. Conectar a corriente 110-127 Foco Ligero y compacto, perfecto para viajar. Duración promedio del foco y equipo 20000 horas o 3 años <b>No hay piezas de recambio</b>

15



	Código	Descripción
<b>TRAMPAS PARA INSECTOS VOLADORES (MOSQUITOS Y OTROS INSECTOS)</b>		
	DT150	Trampa para mosquitos (zancudos) e insectos voladores cobertura hasta 30 m <sup>2</sup> Atrayente de CO <sub>2</sub> . Para utilizarse en Interior / Exterior (evitar el contacto con agua). Color Negro. Conectar a corriente 110-127 Foco Ligero y compacto, perfecto para viajar. Duración promedio del foco y equipo 20000 horas o 3 años <b>No hay piezas de recambio</b>
<b>TRAMPAS PARA INSECTOS VOLADORES (MOSCAS, PALOMILLAS, ETC.)</b>		
	PL022	<b>SATALITE</b> Trampa para insectos voladores Cobertura: 30 m <sup>2</sup>
	PL022R	Placas de pegamento SATALITE Paquete con 6 piezas.
	ACTP35	CENITH. Trampa ideal para áreas públicas, oficinas, laboratorios, cafés, restaurantes y bares. Elaborada en PVC, cubre hasta 35 m <sup>2</sup> 127 v. <b>Incluye 8 placas de repuesto.</b>
	ACTAL35	CENITH. Trampa ideal para áreas públicas, oficinas, laboratorios, cafés, restaurantes y bares. Elaborada en aluminio, acabado natural, cubre hasta 35 m <sup>2</sup> . 127 v. <b>Incluye 8 placas de repuesto</b>
	ACTALB35	CENITH. Trampa ideal para áreas públicas, oficinas, laboratorios, cafés, restaurantes y bares. Elaborada en aluminio, acabado color blanco, cubre hasta 35 m <sup>2</sup> . 127 v. <b>Incluye 8 placas de repuesto.</b>
	AB55LT	BUGSTER LT. Trampa ideal para áreas públicas, oficinas, laboratorios, cafés, restaurantes y bares. Cubre hasta 55 m <sup>2</sup> . 127v. <b>Incluye 8 placas de repuesto.</b>
	LL18	LURALITE 18. Trampa ideal para áreas públicas, oficinas, laboratorios, cafés, restaurantes y bares, comedores, pasillos, salas de juntas, etc., cubre 25 m <sup>2</sup> 127 v. <b>Incluye 6 placas de repuesto</b>

16



	Código	Descripción
<b>TRAMPAS PARA INSECTOS VOLADORES (MOSCAS, PALOMILLAS, ETC.)</b>		
	LL18R	Placas –trampas- de pegamento para LURALITE 18 <b>paquete con 6 piezas</b>
	AU22	AURA. Trampa ideal para áreas públicas, cafés, restaurantes, bares y hoteles. Cubre 40 m2. Acero Inoxidable 127 v. <b>Incluye 6 placas de repuesto</b>
	AU22BK	AURA. Trampa ideal para áreas públicas, cafés, restaurantes, bares y hoteles. Cubre 40 m2. Color Negro 127 v. <b>Incluye 6 placas de repuesto</b>
	AU22R	Placas –trampas- con pegamento para AURA <b>Paquete con 6 piezas.</b>
	LL30	LURALITE 30. Trampa ideal para áreas públicas, comedores, pasillos, salas de juntas, etc. Cubre 50 m2 127 v. <b>Incluye 6 placas de repuesto</b>
	LL30R	Placas –trampas- de pegamento para LURALITE 30. <b>Paquete con 6 piezas</b>
	AB45AN	BUGSTER 15 Aluminio natural. Trampa ideal para áreas públicas, oficinas, laboratorios, cafés, restaurantes y bares. Cubre hasta 50 m2. 127 v. <b>Incluye 8 placas de repuesto.</b>
	AB45BK	BUGSTER 15 Aluminio negro. Trampa ideal para áreas públicas, oficinas, laboratorios, cafés, restaurantes y bares. Cubre hasta 50 m2. 127 v. <b>Incluye 8 placas de repuesto</b>
	AB45D	BUGSTER DECO Trampa ideal para áreas públicas, oficinas, laboratorios, cafés, restaurantes y bares. Cubre hasta 50 m2. 127 v. <b>Incluye 8 placas de repuesto.</b>

17



	Código	Descripción
<b>TRAMPAS PARA INSECTOS VOLADORES (MOSCAS, PALOMILLAS, ETC.)</b>		
	LL30NG	ELEGANCE. Trampa ideal para áreas públicas, oficinas, laboratorios, cafés, restaurantes y bares. Cubre 60 m2. 127 v <b>Incluye 8 placas de repuesto.</b>
	LL30YC	Placas -trampas- de pegamento para LURALITE 30 NG. <b>Paquete con 48 piezas</b>
	PLZ30	*PLUS ZAP. Trampa para insectos voladores <b>por electrocución</b> para uso exclusivo en áreas libres de posible contaminación de alimentos. 127 cubre 80 m2
	AB90AL	BUGSTER 30 Trampa Ideal para áreas de producción o públicas. 127 v. Cubre hasta 110 m2. <b>Incluye 8 placas de repuesto.</b>
	AB90BK	BUGSTER 30 BLACK. Ideal para áreas de producción o públicas. 127 v. Cubre hasta 110 m2. <b>Incluye 8 placas de repuesto.</b>
	SB30	INTENSE LIGHT. Trampa ideal para áreas de producción o bodegas de alimentos para colocar en muro. Cubre 120 m2. 127 v. <b>Incluye 8 placas de repuesto.</b>
	SB30/60RC	Placas -trampas- con pegamento INTENSE LIGHT, LIGHT FORCE. <b>Paquete con 48 piezas.</b>
	LURE	Trampa para Insectos voladores Cobertura: 125 m2
	LURE30C	Repuestos Lure <b>paquete con 48 pz.</b>
	SB60	LIGHT FORCE Trampa ideal para áreas de producción o bodegas de alimentos. Cubre 240 m2. Para colocar colgado <b>Incluye 8 placas de repuesto.</b>

18

	Código	Descripción
<b>TRAMPAS PARA INSECTOS VOLADORES (MOSCAS, PALOMILLAS, ETC.)</b>		
	AB220	BUGSTER 60 Ideal para áreas de producción o públicas Cubre hasta 220 m2. <b>Incluye 8 placas de repuesto.</b>
	AB220BK	BUGSTER 60 BLACK Ideal para áreas de producción o públicas. Cubre hasta 220 m2. <b>Incluye 8 placas de repuesto.</b>
	1603	Tubo -foco- de repuesto 15 W 18" Para equipos LL30, HA30 y AROD.
	1603i	Tubo -foco- inastillable de repuesto 15 W 18" Para LL30, HA30 y AROD.
	260185	Tubo -foco- de repuesto 18W para LURALITE 18
	2200	Tubo -foco- de repuesto circular de luz UV y verde. 22 W para AURA
<b>TRAMPAS PARA ROEDORES E INSECTOS RASTREROS</b>		
	AGST2411	Trampas para roedores Gomatón con aroma atrayente a cacahuete. Cartón con 14 cajas con 2 piezas (28 trampas).
	AGCN2411	Trampas para roedores Gomatón con aroma atrayente a cacahuete. Cartón con 28 bolsas con 2 piezas (56 trampas).
	AGPQ108	Trampas para roedores Gomatón chica con aroma atrayente a cacahuete. Cartón con 12 cajas con 2 piezas (24 trampas).
	AEG	Estación Gomatón de PVC para roedores y otros rastros. Caja con 20 piezas
	AAT	Trampa para insectos rastros con atrayente Caja con 20 bolsas con 2 piezas (40 trampas).



	Código	Descripción
<b>JARCERÍA</b>		
	SH18B	Jalador para piso en <b>NEOPRENO</b> con armazón de metal galvanizado reforzado, medida: 45 cm.
	SH30B	Jalador para piso en <b>NEOPRENO</b> con armazón de metal galvanizado reforzado, medida: 75 cm.
	5-WS745	Jalador para piso en <b>EVA</b> con armazón de metal galvanizado reforzado, medida: 45 cm.
	5-WS755	Jalador para piso en <b>EVA</b> con armazón de metal galvanizado reforzado, medida: 55 cm.
	5-WS775	Jalador para piso en <b>EVA</b> con armazón de metal galvanizado reforzado, medida: 75 cm.
	5-WS100	Jalador para piso en <b>EVA</b> con armazón de metal galvanizado reforzado, medida: 100 cm.
	MA-103W	Bastón de acero blanco con rosca plástica. Medida: 1.37 m
	AF08068	Cubeta para trapear con exprimidor de prensa en HDPE, con división agua limpia/agua sucia. Cap. 18 Lts.

20

	Código	Descripción
<b>VENTILADORES CON ROCIADOR</b>		
	VTHPMF-1805	Ventilador / nebulizador (brisa o misting), portátil, 18" de diámetro, 3 velocidades, color gris con blanco. Abanico industrial. motor eléctrico de 0.27 H.P. / 115 volts / 1.9 A, Bomba de agua de alta presión (1,000 PSI)
	VTHPMF-2405	Ventilador / nebulizador (brisa o misting), portátil, 24" de diámetro, 3 velocidades, color gris con blanco. Abanico industrial. motor eléctrico de 0.27 H.P. / 115 volts / 1.9 A, Bomba de agua de alta presión (1,000 PSI)
	VTHPMF-3010	Ventilador / nebulizador (brisa o misting), portátil, 30" de diámetro, 3 velocidades, color gris con blanco. Abanico industrial. motor eléctrico de 0.27 H.P. / 115 volts / 1.9 A, Bomba de agua de alta presión (1,000 PSI)
	VTECF-36-11K	Enfriador evaporativo portátil o enfriador de aire o cooler o abanico industrial, de 36" de diámetro. Motor de 1/2 H.P. / 115 volts / 6 A, Tanque de agua con capacidad de 53 galones (200 litros) Dimensiones: 1.70 m H x 1.75 m A x 0.86 m P
<b>VENTILADORES GIGANTES PARA TECHO</b>		
	BLDC - 8	Ventilador de techo Diámetro 2.4 m / 8 ft. Volumen de aire: 52800 CFM Motor: 0.15 KW Voltaje: 20V/380V/440V Garantía: 2 años
	BLDC - 10	Ventilador de techo Diámetro 3.1 m / 10 Ft. Volumen de aire: 84600 CFM Motor: 0.2 KW Voltaje: 220V/380V/440V Garantía: 2 años
	BLDC - 14	Ventilador de techo Diámetro 4.5 m. / 14 Ft Volumen de aire: 134000 CFM Motor: 0.4 KW Voltaje: 220V/380V/440V Garantía: 2 años

21



	Código	Descripción
<b>VENTILADORES GIGANTES PARA TECHO Y MURO</b>		
	BLDC - 24	Ventilador de techo Diámetro 7.5 m. / 24 Ft Volumen de aire: 21 5000 CFM Motor: 1.5 KW Voltaje: 220V/380V/440V Garantía: 2 años
		Ventilador Industrial 24" Ideal para uso industrial, comercial y residencial. Motor y aspas de transmisión directa con capacidad de hasta 9,000 pies cúbicos de aire por minuto (CFM). 1/2 H.P. - 115V - 5.2/2.8 amperes
<b>VENTILADORES PORTÁTILES</b>		
	VTD 24"	Ventilador Industrial de tambor de 24" Ø transmisión directa, CFM 4500/3700 ideal para áreas para permitir tener temperaturas controladas en lugares de trabajo de amplias dimensiones, como una planta de manufactura, talleres, almacén, garaje, área al aire libre u otro espacio que lo requiera.
	VTD 30"	Ventilador Industrial de tambor de 30" Ø transmisión directa, CFM 6800/6200
	VTD 36"	Ventilador Industrial de tambor de 36" Ø transmisión directa, CFM 11000/9500
	VTB 36"	Ventilador Industrial de tambor de 36" Ø transmisión por banda, CFM 12500/10500
	VTB 42"	Ventilador Industrial de tambor de 42" Ø transmisión por banda, CFM 14500/12500



	Código	Descripción
<b>VENTILADORES Y ENFRIADOR PORTÁTILES</b>		
	VTB 48"	Ventilador Industrial de tambor de 48" Ø transmisión por banda, CFM 18000/16000
	MFECF-3K	Enfriador de aire evaporativo, No Requiere de Instalación Previa, simplemente agregue agua al tanque, conecte a la toma de corriente eléctrica y estará listo para brindarle a usted horas de frescura y confort. Motor 0,125 C.F. Voltaje 127 Consumo 3,7 A Frecuencia 60 Hz Tanque para 22 L de agua Largo 55.9 cm. x ancho 55.9 cm.x alto 68.58 cm.
<b>SANITIZANTES PARA AMBIENTE, NEBULIZACIÓN Y MULTIUSOS</b>		
		Es un poderoso germicida formulado con sales cuaternarias de amonio de quinta generación de amplio espectro que posee excelentes propiedades bactericidas, virucidas y fungicidas. Limpia y sanitiza, sin necesidad de enjuagar, sobre superficies que están en contacto con alimentos eliminando bacterias, virus y hongos, causantes de enfermedades infecciosas. Presentación 20 litros (Aroma Neutro)
		Eliminador efectivo de malos olores. Virucida, Bactericida y Fungicida. Biodegradable, Concentración media, Múltiples aplicaciones y Efecto residual Presentación 20 litros (Aroma Eucalipto)
		Eliminador efectivo de malos olores. Virucida, Bactericida y Fungicida. Biodegradable, Concentración media, Múltiples aplicaciones y Efecto residual. Presentación 20 litros (Aroma Cítricos)
		Es un líquido espeso, incoloro, biodegradable formulado con alcohol etílico superior al 65% de rápida evaporación y adicionado con emolientes y humectantes que protegen la piel de la resequedad. Específicamente diseñado para desinfectar por contacto eliminando el 99.99% de los microorganismos con base en reto microbiano. Presentación 20 litros



	Código	Descripción
<b>SANITIZANTES PARA AMBIENTE, NEBULIZACIÓN Y MULTIUSO Y LOSETAS PARA PISO DE HULE RECICLADO</b>		
		El Ozonizador Cashido genera el ozono tomando oxígeno del medio ambiente utilizándolo en el agua como vehículo para desinfección, limpieza de vegetales y frutas, reducción de los residuos de Trihalometanos, desodorizante, etc. Color: Blanco, Voltaje de entrada: DC 12V, Consumo de energía (W): 4.5 (máx.), Dimensiones (mm): 189 (l) x 125 (a) x 46 (al) Peso Bruto (gr): 376 Salida de Ozono (mg/Hr): 150, Dispositivo de Protección: Corte automático a los 10 minutos de producción continua.
		Ozonizador para ambiente SSO3AMB El ozonizador ambiental SSO3AMB es un equipo de los sistemas integrados de purificación de aire y eliminación de patógenos más avanzados del mercado. ESPECIFICACIONES: GENERACIÓN DE OZONO: 120 mg / h PESO: 2.90 Kg. MEDIDAS: 35.5 x 21.0 x 8.5 cm WATTS: 15 VOLTAJE: 127 v. CERTIFICACION NOM
	PC50	Losetas de 50 cm x 50 cm x 2 cm de grosor. 4.5 Kg. cada loseta. Colores: shedron, azul y verde Precio del piso por loseta, venta mínima 10 m2, 40 losetas